

---

Технически спецификации

# **MT 835 EASY**

---






 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Капацитет	Метрични
Макс. капацитет	3500 kg
Макс. височина на повдигане	7.75 m
Макс. обхват	4.45 m
Сила на загребване с кофа	6400 daN
Тегло и размери	
b1 - Обща ширина	2.28 m
h17 - Обща височина	2.42 m
y - Междуосие	2.88 m
m4 - Просвет до земята	0.42 m
b4 - Обща ширина на кабината	0.88 m
Wa1 - Външен радиус на завиване	3.65 m
Тегло на ненатоварена машина с вилците	7200 kg
I2 обща дължина до вилците	5,24 m
Стандартни вилци	1200x125x45
Ефективности	
Повдигане	6.50 s
Снижаване	6 s
Разпъване на стрелата	6 s
Сгъване на телескопа	5.50 s
Загребване	4 s
Изсипване	4 s
Двигател	
Марка	Deutz
Стандарти за околна среда	3B / Tier IV Final
Модел	TD 3.6 L
Брой цилиндри - Обем	- - 3621 cm <sup>3</sup>
Мощност	75 hp / 55.40 kW
Макс. въртящ момент	330 Nm при 1400 rpm
Теглителна сила / сила на бутане	8000 daN
Трансмисия	
Тип	Хидротрансформатор / Хидродинамична
Брой на предавките (напред/назад)	4/4
Спирачка за паркиране	Автоматична паркинг спиращка
Спирачки	Мултидискови в маслена баня на двата моста
Хидравлика	
Тип на помпата	Зъбна
Скорост на хидравличния поток - Налягане	125 l/min - 270 bar
Капацитет на резервоара	
Хидравлично масло	125 l
Гориво	120 l
Шум и вибрации	
Шум при позицията на шофиране (LpA)	78 dB(A)
Шум в околната среда (LwA)	103 dB(A)
Вибрация върху ръцете/рамената	<2.5 m/s
Разни	
Управляващи колела / Задвижващи колела	4 / 4
Безопасност	Стандарт EN 15000 Кабина ROPS - FOPS Level 2
Джойстик	JSM

# Чертеж с размери

# Товародиаграма



# EUROMARKET

София 1532, Казичене,  
ул. Околовръстен път 454  
тел: 02/ 97 67 100  
e-mail: [construction@euromarket.bg](mailto:construction@euromarket.bg)  
[www.euromarket.bg](http://www.euromarket.bg)

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обявяване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без позволение. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация.

MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялов капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes