
Технически спецификации


MT 732 EASY




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Капацитети	Метрични
Макс. капацитет	3200 kg
Макс. височина на повдигане	6.9 m
Сила на загребване с кофа	5770 daN
Тегло и размери	
I2 - Обща дължина до прикачната плоча	4.76 m
b1 - Обща ширина	2.34 m
h17 - Обща височина	2.30 m
y - Междуосие	2.81 m
m4 - Просвет до земята	0.45 m
b4 - Обща ширина на кабината	0.89 m
Wa1 - Външен радиус на завиване	3.80 m
Тегло на ненатоварена машина с вилци	6780 kg
Стандартни гуми	Пневматични
Стандартни вилци	1200x125x45
Ефективности	
Повдигане	6.80 s
Снижаване	5.80 s
Разпъване на стрелата	6.80 s
Сгъване на телескопа	4.70 s
Загребване	3 s
Изсипване	2.90 s
Двигател	
Марка	Deutz
Стандарти за околна среда	Stage 3B
Модел	TD 3.6 L
Обем	--3621 cm ³
Мощност	75 hp / 55.40 kW
Макс. въртящ момент	330 Nm
Теглителна сила / сила на бутане	8000 daN
Трансмисия	
Тип	Хидротрансформатор/ Хидродинамична
Брой на предавките (напред/назад)	4/4
Спирачка за паркиране	Ръчна
Спирачка	Мултидискови в маслена баня на двата моста
Хидравлика	
Тип на помпата	Зъбна помпа
Скорост на хидравличния поток - Налягане	104 l/min - 260 bar
Капацитет на резервоара	
Хидравлично масло	128 l
Гориво	120 l
Шум и вибраци	
Шум при позицията на шофиране (LpA)	78 dB(A)
Шум в околната среда (LwA)	104 dB(A)
Вибрация върху ръцете/рамената	2.50 m/s
Разни	
Управляващи колела / Задвижващи колела	4 / 4
Безопасност	Кабина ROPS - FOPS Level 2
Джойстик	JSM

Чертеж с размери



Товародиаграма



EUROMARKET

София 1532, Казичене,
ул. Околовръстен път 454
тел: 02/ 97 67 100
e-mail: construction@euromarket.bg
www.euromarket.bg

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD



Тази брошура описва версиите и опциите за конфигуриране на продуктите Manitou, които могат да бъдат оборудвани по различни начини. Описаното в настоящата брошура оборудване може да бъде стандартно, предлагано като опция или да не се предлага, в зависимост от версията. Manitou си запазва правото да променя показаните тук спецификации и описания по всяко време и без предупреждение. Производителят не е отговорен за дадените спецификации. За повече информация се свържете с дилъра на Manitou. Документ без обявяване с договор. Описанията може да се различават за различните продукти. Списъкът със спецификации не е изчерпателен. Емблемите и визуалното разпознаване на компанията са собственост на Manitou и не могат да се използват без позволение. Всички права запазени. Съдържащите се снимки и схеми в брошурата са само за информация.

MANITOU BF SA - Компания с ограничена отговорност с борд на директорите - Дялов капитал: 39 547 824 евро - 857 802 508 RCS Nantes