

Новият ABS AOS шублер



КОРПОРАТИВНО-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЕВРОМАРКЕТ
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
телефон: 02/ 97 67 100; факс: 02/ 97 67 111
e-mail: toos@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Пловдив 032/ 962 310, 946 065; факс: 946 068

Ст. Загора 042/ 600 699, 603 729; факс: 601 864

Бургас 056/ 859 660; факс: 859 688

Варна 052/ 575 400, 575 401; факс: 575 411

Плевен 064/ 600 082, 083, 084; факс: 600 081

Русе 082/ 870 104, 870 140; факс: 822 795



Велико Търново 062/ 690 003; факс: 600 322

Благоевград 0884 802 485

EUROMARKET

Mitutoyo

Новият ABS AOS шублер

	Стар тип	Нов тип
Скала	Капацитивен принцип 	Електромагнитен принцип 
Вода и влага	Води до неизправност	Функционален дори в агресивна среда
Дизайн	 	  Нов дизайн на капачето на батерията Ново лого ТМ регистрирана търговска марка AOS: Advanced Onsite Sensor
Патент	Вече невалиден	Патент от Mitutoyo
Живот на батерията	20 000 ч	18 000 ч

Гамата шублери от новия тип

Europe

Сегашен модел	Нов модел	Обхват	Мерни единици	Изход за данни	С колело за палеца	Накрайник за дълбочина	Карбиден накрайник
500-150-20	500-150-30	0-100 mm	Метричен	да	да	кръгъл	
500-180-20	500-180-30	0-100 mm	Метричен			кръгъл	
500-201-21	500-201-30	0-100 mm	Метричен	да		кръгъл	
500-151-20	500-151-30	0-150 mm	Метричен	да	да	квадратен	
500-154-20	500-154-30	0-150 mm	Метричен	да	да	квадратен	външен
500-155-20	500-155-30	0-150 mm	Метричен	да	да	квадратен	вътрешен/външен
500-158-20	500-158-30	0-150 mm	Метричен	да	да	кръгъл	
500-161-20	500-161-30	0-150 mm	Метричен	да		квадратен	
500-181-20	500-181-30	0-150 mm	Метричен			квадратен	
500-184-20	500-184-30	0-150 mm	Метричен			кръгъл	
500-203-21	500-203-30	0-150 mm	Метричен	да		кръгъл	
500-233-21	500-233-30	0-150 mm	Метричен	да		квадратен	външен
500-234-21	500-234-30	0-150 mm	Метричен	да		квадратен	вътрешен/външен
500-152-20	500-152-30	0-200 mm	Метричен	да	да	квадратен	
500-156-20	500-156-30	0-200 mm	Метричен	да	да	квадратен	външен
500-157-20	500-157-30	0-200 mm	Метричен	да	да	квадратен	вътрешен/външен
500-162-20	500-162-30	0-200 mm	Метричен	да		квадратен	
500-182-20	500-182-30	0-200 mm	Метричен			квадратен	
500-235-21	500-235-30	0-200 mm	Метричен	да		квадратен	външен
500-236-21	500-236-30	0-200 mm	Метричен	да		квадратен	вътрешен/външен
500-170-20	500-170-30	0-4" (0-101,6 mm)	Инчов/Метричен	да	да	кръгъл	
500-195-20	500-195-30	0-4" (0-101,6 mm)	Инчов/Метричен		да	кръгъл	
500-159-20	500-159-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен		да	квадратен	външен
500-160-20	500-160-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен		да	квадратен	вътрешен/външен
500-171-20	500-171-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен	да	да	квадратен	
500-174-20	500-174-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен	да	да	квадратен	външен
500-175-20	500-175-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен	да	да	квадратен	вътрешен/външен
500-178-20	500-178-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен	да	да	кръгъл	
500-191-20	500-191-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен			квадратен	
500-196-20	500-196-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен		да	квадратен	
500-202-21	500-202-30	0-6" (0-152,5 mm)	Инчов/Метричен	да		квадратен	
500-163-20	500-163-30	0-8" (0-203,2 mm)	Инчов/Метричен		да	квадратен	външен
500-164-20	500-164-30	0-8" (0-203,2 mm)	Инчов/Метричен		да	квадратен	вътрешен/външен
500-172-20	500-172-30	0-8" (0-203,2 mm)	Инчов/Метричен	да	да	квадратен	
500-176-20	500-176-30	0-8" (0-203,2 mm)	Инчов/Метричен	да	да	квадратен	външен
500-177-20	500-177-30	0-8" (0-203,2 mm)	Инчов/Метричен	да	да	квадратен	вътрешен/външен
500-197-20	500-197-30	0-8" (0-203,2 mm)	Инчов/Метричен		да	квадратен	
500-204-21	500-204-30	0-8" (0-203,2 mm)	Инчов/Метричен	да		квадратен	